



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001  
ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001, ОКПО 76326543  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8 (3812) 32-60-32

«31» января 2023 г., 16-30 ч.  
(дата и время составления акта)

644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98  
(место составления акта)

### **Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24», ИНН 5504035795, ОГРН 1025500980460, по адресу: 644074, г. Омск, бульвар Архитекторов, 13/2, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 644074, г. Омск, бульвар Архитекторов, 13/2

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «19» января 2023г. 08-30 ч.  
по «31» января 2023 г. 16-30 ч.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» от 19.01.2023 г. № 55-878-2023

с «19» января 2023 г.  
по «02» февраля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлевался  
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Филипповой Анастасией Юрьевной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения; Железняк Верой Александровной - главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Васильченко Елена Александровна - директор

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр: с «19» января 2023 г. 08-30 ч. по «19» января 2023 г. 14-00 ч.;

2) отбор проб: с «19» января 2023 г. 12-00 ч. по «19» января 2023 г. 13-00 ч.;

3) инструментальные исследования: с «19» января 2023 г. 08-30 ч. по «19» января 2023 г. 11-30 ч.;

4) экспертиза: с «19» января 2023 г. 11-30 ч. по «26» января 2023 г. 12-00 ч., документ поступил по системе электронного документооборота 31.01.2023 г. № 55-20-06-02/01-473-2023.



10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: не истребовались

11. При проведении профилактического визита было установлено:  
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24», юридический и фактический адрес: 644074, г. Омск, бульвар Архитекторов, 13/2. Здание 4-х этажное, кирпичного исполнения, 2013 года постройки. Проектная мощность – 550 человек, фактически обучается 1373 человека. Обучение проводится в 2 смены. Всего 49 классов, из них начальной школы – 24 класса. В состав образовательного учреждения входит: физкультурно-оздоровительный корпус (ФОК), дошкольная организация.

По периметру участка установлен металлический забор, имеется наружное освещение территории.

В школе работает 130 сотрудников. По всем сотрудникам представлены личные медицинские книжки, периодические медицинские осмотры, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация пройдены своевременно.

Образовательным учреждением осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Представлена программа производственного контроля.

Учебные кабинеты оборудованы двухместными ученическими столами в комплекте со стульями. Расстановка мебели выполнена с учетом гигиенических требований. Цветовая маркировка имеется, в соответствии с требованиями санитарных правил. Школьная мебель соответствует возрастным особенностям обучающихся, мебель стандартная, комплектная. Расстановка мебели выполнена с учётом гигиенических требований. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В образовательном учреждении с 1 - 3 этажи оборудованы туалетные комнаты для школьников (12 штук – 6 для девочек, 6 для мальчиков). Туалетные комнаты оснащены умывальниками и туалетными кабинами с дверями. В туалетах для мальчиков установлены дополнительно писсуары. Туалетные кабины в туалетах оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Оборудованы отдельные туалетные для персонала.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено специальное помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.



Полы в помещениях учреждения не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию (за исключением помещения, указанного в нарушениях).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, туалетные комнаты, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, физики, химии, помещение для обработки уборочного инвентаря.

Руководителем учреждения представлено согласованное двухнедельное циклическое меню. Поставщик всех продуктов питания ИП Сароян А.М. В обеденном зале размещено ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции и калорийности. Также размещены рекомендации по организации здорового питания детей.

Суточные пробы отобраны от каждой партии приготовленной продукции. Хранятся не менее 48 часов в холодильнике для суточных проб, при температуре +2<sup>0</sup>С. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Технологическое и холодильное оборудование исправное. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические. Покрытие стола для работы с тестом выполнено из дерева твердых лиственных пород. Кухонная посуда, столы, инвентарь маркированы и используются в соответствии с маркировкой.

#### **Физкультурно-оздоровительный корпус (ФОК):**

Расположен в отдельно стоящем 2-х этажном здании, соединённом обогреваемым переходом с учебным корпусом основного здания. В составе: большой спортивный зал и зал лечебной физкультуры, расположенные на 1 этаже, зал ритмической гимнастики, тренерская находятся на 2 этаже. В составе помещений каждого зала предусмотрены по 1 раздевальная для мальчиков и девочек, оборудованные крючками для одежды, скамейками, раковинами для рук, в каждой раздевалке имеется туалет на 1 унитаз и 1 умывальную раковину, жидкое мыло, туалетная бумага, электросушилка для рук. Душевая с 2-мя душевыми кабинками.

Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил (за исключением помещений, указанных в санитарных правилах).

#### **Дошкольная организация.**

Дошкольная организация располагается в отдельно стоящем двухэтажном, типовом здании 2014 года постройки, соединённом обогреваемым переходом с ФОК. По периметру участка установлен металлический забор. На территории



выделены: игровая зона и физкультурная площадка.

На территории 3 групповых площадки, каждая из которых разделена на 2 группы. Групповые площадки оборудованы стационарным оборудованием. На всех групповых площадках оборудованы тентовые навесы.

Мусорная площадка одна для школы и дошкольного учреждения.

Расчётная вместимость по площади групповых – 141 человек (6 групп для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет).

Здание оборудовано системой централизованного холодного, горячего водоснабжения, канализования.

Отопление центральное, во всех групповых ячейках на отопительных приборах установлены ограждающие устройства.

Проветривание осуществляется через фрамуги. Вентиляция естественная канальная.

В состав групповой ячейки входит: **раздевальная**, оборудованная шкафами для верхней одежды и обуви, по количеству детей. Для персонала имеются отдельные шкафы. Для просушивания одежды и обуви имеется сушильная комната; **групповая (игровая)** включает в себя игровую зону, шкафы для хранения игрушек, столы и стулья для приёма пищи и проведения занятий с детьми; **спальные комнаты**, оборудованные выдвижными (выкатными) трехуровневыми кроватями в достаточном количестве, в соответствии с расчетным количеством детей в группах. На каждого ребёнка по 3 комплекта постельного белья, 2 комплекта наматрасников; **буфетные**, оборудованные 2-х гнездными моечными ваннами для мытья кухонной и столовой посуды с гибким шлангом и душевой насадкой для ополаскивания посуды, шкафами, сушками для столовой посуды, цельнометаллическим столом, тележкой для раздачи готовой продукции, решётчатыми полками для просушивания кухонной посуды, металлическими кассетами для хранения столовых приборов, ёмкостями с крышками для переноса готовой пищи из пищеблока, металлическими кассетами для хранения столовой посуды; **умывальная зона**, в умывальной зоне групп установлено по 4 раковины для детей, в туалетных всех групп оборудованы душевые поддоны с гибким шлангом с душевой насадкой, имеются раковины для персонала. Используются индивидуальные полотенца для каждого ребёнка. В туалетных помещениях всех групп установлены шкафы для уборочного инвентаря. В туалетной зоне всех групп установлено по 4 унитаза (2 для мальчиков, 2 для девочек), унитазы установлены в помещения с перегородками, закрывающиеся дверями.

Питьевой режим организован посредством кипячёной воды, замена воды осуществляется каждые 3 часа. Для питьевых целей используются фаянсовые или стеклянные бокалы.

В детском учреждении оборудован зал для музыкальных занятий и для физкультурных занятий. Отделка залов соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол – линолеум, ковровое покрытие в спортивном зале.



Искусственное освещение в раздевальных, групповых (игровых), спальнях, буфетных, представлено люминесцентными лампами. В туалетных – лампы накаливания, светильники имеют защитную арматуру. Естественное освещение имеется во всех помещениях.

Отделка помещений групповых без нарушений, за исключением помещений, указанных в нарушениях.

### **Организация питания.**

Пищеблок дошкольной организации работает на сырье. На пищеблоке работает один человек – повар.

Набор помещений пищеблока: горячий цех, моечная кухонной посуды, холодный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, комната для персонала, склад холодильного оборудования № 1, склад холодильного оборудования № 2, склад сыпучей продукции, кабинет зав. производством, помещение уборочного инвентаря: раковина для рук, душевой поддон, уборочный инвентарь, моющие средства, загрузочная.

Всё технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Расстановка технологического оборудования обеспечивает соблюдение поточности технологического процесса.

На пищеблоке оборудована механическая приточно-вытяжная система вентиляции в рабочем состоянии. Проветривание осуществляется через фрамуги.

Кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве, инвентарь промаркирован. Для приготовления компотов и киселей имеется посуда из нержавеющей стали, выделена отдельная посуда для кипячения молока. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фаянса, столовые приборы из нержавеющей стали.

Для персонала имеется достаточное количество спецодежды (3 комплекта на сотрудника), хранение верхней и рабочей одежды раздельное.

При проверке «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции» установлено, что фактический рацион питания соответствует утвержденному меню, замен не производилось. Оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов соблюдается. Меню отвечает физиологическим потребностям: в меню включены блюда из мяса, рыбы, мяса птицы, молока (каши) и кисломолочных продуктов (творог, сыр), овощей. Меню составлено с учетом возраста, по массе порций. В примерном меню отражена информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, приведены ссылки на рецептурные сборники. Производство готовых блюд и кулинарных изделий осуществляется в соответствии с технологическими картами, утвержденными руководителем учреждения. Технологические карты на все готовые блюда и кулинарные изделия имеются на пищеблоке в наличии. Запрещенных продуктов в питании детей не используется. Проводится витаминизация напитков аскорбиновой кислотой. Сотрудник пищеблока осматривается на чистоту кожных покровов и наличие респираторных заболеланий, запись об осмотре заносится в соответствующий журнал.

На пищеблок продукты поступают через служебный вход на первом этаже. Овощи завозятся в объеме работы на одну неделю, остальные продукты, включая



и скоропортящиеся на 1-2 дня работы. В холодильном оборудовании имеются спиртовые термометры, журнал учета температуры в холодильниках ведется согласно установленной формы.

«Журнал здоровья», «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал дезинфекции холодильного оборудования», «Журнал генеральных уборок» и др. ведутся своевременно, согласно установленной формы.

### **Прачечная.**

Прачечная располагается в цокольном этаже здания детского сада. Имеет 2 отдельных входа. Состоит из следующего набора помещений: комната персонала, стиральная с помещением приёма грязного белья, гладильная, 2 складских помещения, помещение выдачи чистого белья.

Поточность выдачи чистого и приёма грязного белья соблюдается.

Комната персонала оборудована: столом со стульями, душевым поддоном, с уборочным инвентарём, туалетной с раковиной для мытья рук, электросушилкой, унитазом.

Стиральная с помещением приёма грязного белья оборудована: столом, 2 стеллажами, раковиной для рук, бытовой ванной для замачивания белья, ларем для хранения грязного белья, 2 бытовыми стиральными машинами на бкг и 8 кг, тележкой для перевозки белья, водонагревателем, сушильной машиной.

Гладильная оборудована: гладильным катком, столом для глажки белья, утюгом, гладильной доской, стеллажом для чистого белья.

Кладовые оборудованы стеллажами, раковиной для мытья рук, рабочим столом.

Помещение выдачи чистого белья оборудовано 2 столами.

Отделка помещений: потолок – водоземлюсионная краска, стены и пол выполнены керамической плиткой.

В постирочной вытяжная механическая вентиляционная система, в рабочем состоянии. Проветривание помещений осуществляется через фрамуги, имеются проектные вентиляционные отверстия в стенах в системе естественной канальной вытяжной вентиляции для организации воздухообмена в помещениях.

Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Организация медицинского обслуживания.

Медицинский блок представлен кабинетом приема врача, прививочным кабинетом, изолятором, сан.узлом. Для обеззараживания воздуха в медицинском блоке имеется 3 облучателя-рециркулятора бактерицидных настенных ОРУБн-3-«КРОНТ». Журналы учета работы бактерицидных ламп ведутся, документы представлены. Прививочный кабинет оборудован раковиной с локтевым смесителем. В прививочном кабинете имеется холодильник для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов. Представлены журнал учета температурного режима холодильного оборудования. Имеются аптечки для неотложной помощи при анафилактическом шоке, по профилактике ВИЧ-инфекции. В работе используется стерильный инструментарий. Емкости с



рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют этикетки с указанием средства, его концентрации, длительностью экспозиции, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядоченно в специально оборудованном шкафу. Генеральная и текущая уборка помещений проводится в установленном порядке, в месте приготовления дезинфицирующего раствора развешаны инструкции по приготовлению дезинфицирующего раствора, журнал учета проведения генеральных уборок медицинского блока представлен.

Всего 6 дошкольных групп, 156 детей списочно. На момент профилактического визита присутствуют 100 детей, отсутствует 6 по ОРВИ.

Медицинский блок расположен на 1 этаже, представлен кабинетом приема, процедурным кабинетом, санитарным узлом.

Для обеззараживания воздуха имеются бактерицидные оборудования. Журналы учета работы бактерицидных ламп ведутся, документы на бактерицидные оборудования представлены.

В процедурном кабинете имеются кушетка, шкаф для хранения лекарственных препаратов, холодильник для хранения лекарственных препаратов. Имеются аптечки для неотложной помощи при гипертоническом кризе, анафилактическом шоке, для профилактики парентеральной инфекции, лекарственных препаратов с истекшим сроком годности нет. В работе используется стерильный инструментарий. Количество шпателей одноразовых, термометров, перчаток, масок достаточное. Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют этикетки с указанием средства, его концентрации, длительностью экспозиции, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Иммунизация детей проводится в соответствии с договором с БУЗОО «Детская городская поликлиника №2 им. Скворцова В.Е.». На всех детей собираются бланки согласия/отказа на проведение профилактических прививок установленной формы с подписью и печатью врача-педиатра, бланки прилагаются к медицинским картам детей. На детей с отказами и длительными медицинскими отводами оформлены заключения иммунологической комиссии.

Медицинским работником дошкольной организации ведутся журнал учета инфекционных заболеваний, журнал учета отсутствующих детей по причине, журнал планирования профилактических прививок. Проводится ежедневный утренний фильтр детей и сотрудников (опрос, осмотр, термометрия) с занесением данных в журнал.

Сотрудников всего 130 человек, в том числе 5 в декретном отпуске. Проверена полнота охвата сотрудников прививками против дифтерии, кори, краснухи, вирусного гепатита В, гриппа. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки. Охват прививками против гриппа 100%.

Руководителем учреждения обеспечивается выполнение п. 5 СанПиН 3.3686-21, п.п. 1.5, 1.8, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.12, 2.5.3, 2.7.2, 2.8.1, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.9, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20.



В ходе профилактического визита были проведены инструментальные исследования:

- замеры параметров освещенности, согласно заключения уровни искусственного освещения при общем освещении в помещениях, указанных в протоколе соответствуют гигиеническим требованиям раздела V п. 144 (таблице 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20;
- замеры параметров микроклимата, согласно заключения температура и относительная влажность воздуха в помещениях, указанных в протоколе соответствуют гигиеническим требованиям главы 5 п. 98 (таблице 5.34) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Произведен отбор проб:

- воды питьевой водопроводной централизованной холодной, согласно заключения данная проба воды – соответствует требованиям раздела 4 п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, главы 3 (таблицы 3.5) СанПиН 1.2.3685-21 по показателям, указанным в протоколе;
- готовых блюд (обеда) на калорийность, согласно заключения по протоколу испытания калорийность обеда, установленная лабораторным путём с учётом перерасчёта на вес порции, ниже величин, полученных расчётным путём, но находится в пределах допустимых отклонений (-1,04%), что соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Выявлены нарушения обязательных требований:

- один унитаз в туалете для девочек и два унитаза в туалете для мальчиков на 2 этаже школы не оснащены сиденьями; в туалетах для мальчиков на 2 этаже (правое и левое крыло) школы по 1 бачку для слива с дефектом (трещины, разбит) (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи") (далее по тексту СП 2.4.3648-20);
- имеются дефекты поверхности стены (в туалете девочек, спальне, игровой группы № 3, во всех помещениях группы № 2, в буфетной группы № 4, в раздевалке, туалетной и спальне группы № 6, физкультурном зале, горячем цехе и моечной пищеблока, в постирочной и помещении перед туалетной в прачечной дошкольного учреждения, в раздевалках для мальчиков и девочек на 1-2 этажах, в раздевалках для мальчиков и девочек при гимнастическом зале, в коридоре у гимнастического зала, в малом спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса, в гардеробных школы) (отхождение и трещины покрасочного слоя, местами отошедшая плитка), что не позволяет проводить тщательную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- нарушена целостность пола в раздевалке для мальчиков на 1 этаже физкультурно-оздоровительного комплекса (напольная плитка с трещинами), не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (раздел II п.п. 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- не обеспечена иммунизация сотрудников против кори у Б.А.В., М.Е.А. (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации) (п. 64 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4. 3648-20);

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок у 3 сотрудников: М.К.А., А.С.А., В.Е.В. (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации) (п. 64 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4. 3648-20);

- не обеспечена иммунизация сотрудников против дифтерии (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации) у 10 сотрудников (п. 64 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4. 3648-20). Устранено в ходе проверки.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы осмотра от 19.01.2023г.;

- протокол испытаний параметров освещенности № 110/ФФ от 26.01.2023г. (заключение к протоколу испытаний № 604 от 26.01.2023г.);

- протокол испытаний параметров микроклимата № 111/ФФ от 26.01.2023г. (заключение к протоколу испытаний № 606 от 26.01.2023г.);

- протоколы испытаний готовых блюд на калорийность № 1029 от 25.01.2023г. (заключение № 479 от 25.01.2023г.);

- протоколы испытаний воды на микробиологические показатели от 24.01.2023г. № 970 (заключение № 454 от 25.01.2023г.).

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

Филиппова А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



подпись)

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Железняк В.А.


(должность, фамилия, инициалы инспектора)



подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

31.01.23г  
(дата, время)



(подпись)

инспектор  
(должность)

Васильченко Е.А.  
(ФИО)